

 **Beta**
REC 55




TaeguTools

★★ Ferramentas Premium ★★



**MODULAR
SYSTEM**



50 Years in Motorsports





Mobiliário para Oficina C55

Para responder às exigências de um mercado onde a ênfase é cada vez mais na qualidade, design e personalização, Beta Utensili desenvolveu o “ Racing System C55”, mobiliário modular para garagem adaptável as suas necessidades, ao mesmo tempo que permite a criação de um ambiente de trabalho moderno.



ORGANIZAÇÃO

Uma estação de trabalho organizada de forma sensata, sinônimo de trabalho otimizado

DESIGN

Refinados, acabamentos atraentes e elegantes, estação de trabalho surpreendente

MADE IN ITALY



QUALIDADE

A melhor qualidade
da Beta Itália para
mobilier sua garagem

MODULARIDADE

Garagem Modular
que se encaixa em seus
espaços e necessidades

C55 055000000

Combinação completa de equipamento de oficina

Combinação abrangente que contém:

- Armário de ferramentas de uma porta (C55A1)
- Armário de ferramentas de duas portas (C55A2)
- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Bancada de trabalho com tomadas (C55PRO B0/2)
- Carro para ferramentas com 7 gavetas (C55C7)
- Módulo fixo com 2 gavetas de armazenamento (C55M2)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
- Módulo de serviço fixo (C55MS)
- Painel de ferramentas com armários suspensos (C55/2PM)
- Painel para ferramentas com persiana (C55PS-0)



3 prateleiras ajustáveis
verticalmente removíveis



Equipados com molas de gás,
tornando-o mais fácil de abrir
e fechar portas




Saída de ar comprimido e enrolador, Ø 8 mm.
Comprimento: 10 m




Sistema de abertura de alumínio ao longo
do comprimento da gaveta



Persiana de alumínio, ajustável
verticalmente, com trava





C55/2PM

C55A2



801 kg



Estrutura

C55C7

C55MS

C55B0/2



Tomada Schuko
+ 16 + 10A
Plug UE + 10A



Pode ser equipado com bandejas
organizadoras de espuma



Carro de ferramentas com
2 rodas fixas e 2 rodas móveis
para facilitar a movimentação



Pés com regulação
de altura

COMBINAÇÃO DE MÓVEIS



C55AB



055000020


Combinação de móveis de oficina

Combinação contém:

- Armário de ferramentas de duas portas (C55A2)
- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
- Módulo de serviço fixo (C55MS)
- Painel de ferramentas com armários suspensos (C55/2PM)

407 kg






C55PB/3

055000035

Combinação de móveis de oficina

Combinação contém:

- Bancada de trabalho (C55B0/2)
- Carro de ferramentas com 8 gavetas (C55C8)
- Módulo fixo com 2 gavetas de armazenamento (C55M2)
- Painel para ferramentas com persiana (C55PS-0)




C55PB-PRO/7

055000065

Combinação de Equipamentos de Oficina

Composto de:

- Bancada de trabalho com cobertura (C55B0/2)
- Módulo fixo com sete gavetas (C55M7)
- Módulo de serviço fixo (C55MS)
- Armário Suspenso com porta (C55/2PM)
- 2 Painel perfurado para ferramentas (C55/PF)




C55PB-PRO/8

055000066

Combinação de equipamentos de oficina

Composto de:

- Bancada de trabalho com cobertura (C55B0/2)
- Carrinho com sete gavetas (C55C7)
- Armário com persiana (C55PS-0)
- Módulo fixo de duas portas (C55MA)



BANCADA DE TRABALHO

A escolha da bancada de trabalho é o primeiro passo de um projeto de mobiliário de oficina.

A Beta oferece soluções previamente estruturadas nas versões 2, 2.8 e 4 metros de comprimento (páginas 14÷15), na cor cinza e laranja. No entanto, é possível personalizar a bancada de trabalho de acordo com as suas necessidades, opção de bancada (página 17) e os apoios (página 16), que podem ser utilizados em ambos os lados, ajustáveis verticalmente disponíveis na versão simples e dupla. Contêm tomadas de corrente e enroladores de mangueira ou cabo.



Os módulos inferiores das bancadas de trabalho são o “coração” deste projeto: móveis ou fixos, com gavetas ou equipamentos de serviço (páginas 18÷21).

O sistema modular também prevê diversas soluções para os módulos superiores: painéis simples, suspensos ou com persiana, que podem incorporar tomadas (páginas 22÷24, 26).



Além disso, uma vasta gama de acessórios permite personalizar e concluir o projeto de acordo com as suas necessidades (páginas 30÷31).



Os módulos podem ser alterados conforme as necessidades do espaço.

**BANCADA DE
TRABALHO
2 m**

**BANCADA DE
TRABALHO
2,8 m**

**BANCADA DE
TRABALHO
4 m**





BANCADA DE TRABALHO



- Pés ajustáveis verticalmente

C55B/2

Bancada de trabalho de 2 m de comprimento

Bancada (2050x700 mm) coberta com um revestimento de PVC antiderrapante à prova de choque, resistente a hidrocarbonetos

- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)



C55B0/2


055000101



C55BG/2

055000111

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.



C55B/2,8

Bancada de trabalho de 2,8 m de comprimento

Mesa de trabalho (2850x700 mm) coberta com um revestimento de PVC à prova de choque e à prova de riscos, resistente a hidrocarbonetos

- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- pés ajustáveis verticalmente



C55B0/2,8



055000261



C55BG/2,8

055000281

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.



C55B/D4

Bancada de trabalho de 4 m com apoio central

Bancada de 4100x700 mm revestida a PVC, resistente a choques, cortes e hidrocarbonetos.

- Furos para torno 1599F/150 (pedido à parte)
- Pés com regulação de altura
- Apoio central com compartimento e porta de correr de 350x700mm



C55B0/D4


055000109



C55BG/D4

055000119

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.





BANCADA (2050X700 MM) COBERTA COM UM REVESTIMENTO DE PVC ANTIDERRAPANTE À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE A HIDROCARBONETOS

TOMADAS ELÉTRICAS E ENROLADOR PNEUMÁTICOS EMBUTIDOS:

- Tomada Schuko + 16 + 10A
- Plug UE + 10A
- Saída de ar comprimido e enrolador, Ø 8 mm. Comprimento: 10 m
- Orifícios para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)
- Pés ajustáveis verticalmente

C55PRO B/2

Bancada de trabalho de 2 m de comprimento

- Pode acomodar 2 módulos sob a bancada



C55PRO B0/2


055000151



C55PRO BG/2

055000171

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.



C55PRO B/2,8

Bancada de trabalho de 2,8 m de comprimento

- Pode acomodar 3 módulos sob a bancada



C55PRO B0/2,8



055000271



C55PRO BG/2,8

055000283

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.



C55PRO B/D4

Bancada de trabalho de 4 m com apoio central

- Perna central dupla com compartimento e porta deslizante, 350x700 mm



C55PRO B0/D4


055000159



C55PRO BG/D4

055000179

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.




PERNA PARA BANCADAS

C55B/G 055000096

Apoio universal para bancada de oficina

- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser utilizado em ambos os lados da bancada de trabalho
- Abertura frontal e lateral




30 kg



C55B/GAA 055000099

Perna com enrolador pneumático incorporado para bancada de oficina

- Rolo incorporado, Ø 8 mm.
- Comprimento: 10 m
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral




35 kg



C55B/GDS 055000291

Perna dupla para bancadas adjacentes

- Compartimento com porta deslizante, 365x750 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente




45 kg



C55B/GDP 055000292

Perna dupla para bancadas adjacentes

- Compartimento porta-rola de papel
- Compartimento com porta
- Com pés ajustáveis verticalmente




45 kg



C55B/GE 055000097

Apoio universal com tomadas para bancada de oficina

- Tomada Shuko+16+10A
- Plug UE + 10A
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral




30 kg



C55B/GAE 055000094

Apoio universal com enrolador elétrico para bancada de oficina

- Enrolador automático com tomada Schuko 1848
- Comprimento do cabo: 15 m
- Proteção térmica
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Abertura frontal e lateral



35 kg



GABINETE DE TRABALHO

C55/PL-1,024

C55/PLO-1,024
055000130

C55/PLG-1,024
055000131

Two versions differ in worktop colour

Tampo para bancada de trabalho com 1 m de comprimento

Tampo em chapa pintada (1024x700mm) com revestimento em PVC resistente ao impacto e hidrocarbonetos



C55B PT/2

C55B0 PT/2
055000106

C55BG PT/2
055000116

Two versions differ in worktop colour

Gabinete de trabalho de 2 m de comprimento

Painel de folha de metal pintado (2050x700 mm) coberto com um revestimento de PVC à prova de choque, à prova de arranhões, resistente a hidrocarbonetos

Buracos para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)



C55B PT/2,8

C55B0 PT/2,8
055000266

C55BG PT/2,8
055000286

Two versions differ in worktop colour

Gabinete de trabalho de 2.8 m de comprimento

Painel de trabalho em chapa pintada (2850x700 mm) coberto com uma capa de PVC à prova de choque, à prova de arranhões, resistente a hidrocarbonetos

Buracos para fixação de morsa (1599F/150, a ser encomendado separadamente)



C55RB

Revestimento de PVC à prova de riscos resistente a hidrocarbonetos

para bancada 700x700 mm

055000199

para bancada de 1 m

055000198



para bancada de 2 m

055000195

para bancada de 2,8 m

055000196

C55B/VS

055000095

Suporte inferior para bancadas, com 0,8m de comprimento


Dimensões: 800x230x60 mm



1599F/150

015990150

Morsa para bancada, base fixa com topo endurecido e deslizante



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm


CARRO DE FERRAMENTAS

C55T3

055000219

Carrinho aberto

- 3 níveis revestidos em borracha antiderrapante nervurada
- Puxador ergonômico
- Duas opções de fixação para bancada central
- Quatro rodízios Ø 100 mm (dois com freios)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuída entre 3 prateleiras)




C55C7

055000201

Carro de ferramentas com 7 gavetas

7 gavetas (588x367 mm), com guias telescópicas de esferas

- 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com freio) e 2 de direção
- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma




C55C8 055000206

Carro de ferramentas com 8 gavetas

8 gavetas (588x367 mm), com guias telescópicas de esferas

- 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com freio) e 2 de direção
- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma




C55M4 055000212

Módulo fixo com 4 gavetas

4 gavetas (588x367 mm)

com calhas assentes em rolamentos de esferas

- Sistema de abertura em alumínio a toda a extensão da gaveta
- Base das gavetas protegida com tapetes em borracha
- Fecho frontal centralizado




C55M7 055000203

Módulo fixo com 7 gavetas

7 gavetas (588x367 mm) com guias telescópicas de esferas

- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de borracha espumada
- Fechadura lateralizada frontal
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma




C55M8

055000207

Módulo fixo com 8 gavetas

8 gavetas (588x367 mm) com guias telescópicas de esferas

- Sistema de abertura de alumínio ao longo do comprimento da gaveta
- Bases de gaveta protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal lateralizada
- Pode ser equipado com bandejas organizadoras de espuma




C55M2

055000202

Módulo fixo com 2 gavetas

2 gavetas (588x367 mm), com rolamento de esferas deslizantes

- Sistema de abertura de alumínio em todo comprimento da gaveta
- Bases de gavetas protegida por tapetes de borracha de espuma
- Chave central com fechadura de segurança



C55MS

055000204

Módulo de serviço fixo

- Caixa de rejeitos interna
- Compartimento de rolo de papel perfurado
- Gaveta de armazenamento, 305x270 mm




C55CS

055000208

Módulo fixo de coleta seletiva de lixo

- Compartimento de resíduos (588x465 mm) com corredeiras de rolamento
- 2 recipientes interiores removíveis e espaçosos para triagem de resíduos




C55MA

055000205

Módulo fixo de duas portas

- Abertura push-pull
- Com fechadura
- Prateleira interior, ajustável verticalmente




C55MD0

055000210

Módulo fixo de distribuição de óleo

- 2 enroladores com mangueira de 7m - 1/2" incluída
- Completo com 2 pistolas com contador de litro digital e coletor automático.
 - max. caudal: 35 l / min
 - viscosidade: 8 ÷ 5000 mPas





C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

055000316

**Painel de ferramentas perfurado,
com 1 m de comprimento**

Painel de ferramentas em aço perfurado
(1024x1020x25mm)



C55PM

C55PM

055000302

**Armário suspenso,
com 1 m de comprimento**

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás,
tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0X0,6

055000314

**Painel inferior do armário,
com 1 m de comprimento**

Dimensões: 1024x620x25 mm



C55PM

C55PM

055000302

**Armário suspenso,
com 1 m de comprimento**

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás,
tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PTE-1,0

055000319

**Painel inferior do armário,
com 1 m de comprimento**

Dimensões: 1024x620x25 mm

Prevê incorporação de 2 tomadas (não incluídas)



C55PM

C55PM

055000302

**Armário suspenso,
com 1 m de comprimento**

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás,
tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0X0,6

055000314

**Painel inferior do armário,
com 1 m de comprimento**

Dimensões: 1024x620x25 mm

C55/PF

055000307

**Painel de ferramentas com armário,
com 1 m de comprimento**

Painel de ferramentas (1024x600mm)
compatível com C55PT1,0X0,6

PAREDE 1 m



C55P/MCD

055000257

**Suportes centrais
duplos**



2000



PAREDE 2 m




C55/2PM


055000301

Sistema de parede de ferramentas com 2 armários suspensos

- 2 armários suspensos, 1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, facilitando a abertura e fechamento das portas
- Paineis de parede, 2050x620 mm; pode acomodar painéis de ferramentas perfurados C55/PF (a serem encomendados separadamente)
- Fornecido com estrutura
- Corresponde a bancada de trabalho de 2 m de comprimento



80 kg




C55PFA-1,0

055000316

Painel de ferramentas perfurado, com 1 m de comprimento

Painel de ferramentas em aço perfurado (1024x1020x25 mm)



C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.


C55PTE-1,0

055000319

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

Prevê incorporação de 2 tomadas (não incluídas)



C55PM

055000302

Armário suspenso, com 1 m de comprimento

1024x400x300 mm, equipados com molas de gás, tornando-o mais fácil de abrir e fechar portas.

C55PT1,0x0,6

055000314

Painel inferior do armário, com 1 m de comprimento

Dimensões: 1024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Painel de ferramentas com armário, com 1 m de comprimento

Painel de ferramentas (1024x600mm) compatível com C55PT1,0x0,6



C55P/2MDX-SX

055000253

Par de suportes verticais, direito/esquerdo




C55P/MCD

055000257

Suportes centrais duplos



PAREDE 2 m



C55PS



C55PS-0
055000250




C55PS-G
055000255

Persiana em cinza claro



Painel para ferramentas com persiana

- Persiana de alumínio, ajustável verticalmente, com trava
- Painel de ferramentas perfuradas removíveis
- Fornecido com estrutura
- Kit de 50 ganchos GPS incluídos
- Corresponde a bancada de trabalho de 2 m de comprimento



88 kg

C55PSE



C55PSE-0
055000258




C55PSE-G
055000260

Persiana em cinza claro



Painel para ferramentas com persiana

- Persiana em alumínio, com regulação vertical e fechadura
- Painel de ferramentas perfurado e amovível
- Fornecido com estrutura
- Kit de 50 ganchos GPS incluídos
- Tomadas incluídas
- Bancada de trabalho com 2m de comprimento



88 kg

C55AE

055000325

Perfil de apoio com tomadas, com 2 m de comprimento

Dimensões: 2050x25x90mm



1,5 kg

JOGOS DE FERRAMENTAS PARA PAINÉIS

5958U

059581008

Jogo de 85 ferramentas Universais
acompanha os ganchos



Nr. Peças/Descrição

Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
17 Chaves combinadas 6÷22 mm	42
12 chaves macho hexagonal $\odot$ 2÷10 mm	96N/SC12
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" $\odot$ 10÷22 mm	920A/SB13
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" $\odot$ 23÷32 mm	920A/SB8
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm	920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T correção, quadra de 1/2"	920/42
1 catraca reversível, quadra de 1/2" $\oplus$	920/55
1 alicates de freios interiores com pontas direitas $\odot$ 180 mm	1032
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC $\bullet$ 175 mm	1036
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 Alicate de corte diagonal reforçadas $\nlessgtr$ 160 mm	1084BM
1 tesoura de electricista	1128BMX
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas $\equiv$ 180 mm	1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo $\bullet$ 160 mm	1166BM
7 chaves para parafusos de perfil de fenda $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm"	1260
4 chaves para parafusos de perfil Phillips® $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis $\varnothing$ 35 mm	1390
1 fita métrica 5 m	1692
5 jogo de 5 Limas duplo corte, com punhos 200 mm	1719BMA/S5
1 serrote com folha de serra bi-metálica	1725
1 almotolia plástica 150 cc	1754
1 estilete com lâmina divisível de 18 mm	1771

5957U-P

059571004

Jogo de 133 ferramentas Universais
acompanha os ganchos




Nr. Peças/Descrição

Nr. Peças/Descrição	Refa. Nr.
6 saca-troços 2 ÷ 8 mm	31/SP6
2 punções, 1 punção de bico e 3 escopros	38/SP6
17 chaves combinadas 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42/S17X
12 chaves de bocas 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 chaves macho hexagonal 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 chave "L" macho hexagonal perfil torx $\oplus$ T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 chave de abertura variável com escala graduada 250 mm	111
13 soquete hexagonal, quadra de 1/2" $\odot$ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 soquete hexagonal, quadra de 1/2" $\odot$ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 jogo de soquetes fenda e Phillips®, 1/2" $\bullet$ $\oplus$ 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1 alicates de freios interiores com pontas direitas $\odot$ 180 mm	1032
1 alicates de freios interiores com pontas curvas $\odot$ 170 mm	1034
1 alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC $\bullet$ 175 mm	1036
1 alicates de freios exteriores com pontas curvas $\bullet$ 175 mm	1038
1 alicates ajustáveis, charneira fechada 250 mm	1048
1 alicate de pressão 240 mm	1052
1 tesoura modelo americano 250 mm	1112
1 tesoura de electricista	1128BMX
8 jogo de chaves 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 martelo para mecânico, tipo alemão 300 - 600 g	1370
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis 35	1390
1 fita métrica 5 m	1692/5
1 pesca-peças magnético	1712E/2
1 rascador curvo 200 mm	1717A
1 rascador triangular 200 mm	1717B
5 limas perfis diversos 200 mm	1719BMA/S5
1 almotolia metálica 200 cc	1751
1 x - acto com lâmina divisível de 18 mm	1771BM
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm	920/22
1 junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 cabo T correção, quadra de 1/2"	920/42
1 catraca reversível, quadra de 1/2" $\oplus$	920/55
1 alavanca com extremidades chata e pontiaguda	963
1 Alicate de corte diagonal $\nlessgtr$ 160 mm	1082BM
1 Alicate de corte diagonal reforçadas $\nlessgtr$ 160 mm	1084BM
1 alicate de corte frontal, articulado, serviço pesado, grande esforço $\nlessgtr$ 180 mm	1092V
1 alicate de pontas semi-redondas extra-longas $\equiv$ 180 mm	1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo $\bullet$ 160 mm	1166BM
1 Alicate de bico fino extralongo $\bullet$ 160 mm	1168BM
2 chaves para parafusos de perfil de fenda $\bullet$ 8x200 - 10x200 mm	1260
1 chaves para parafusos de perfil Phillips® $\oplus$ PH3 8x150mm	1262
1 paquímetro	1650
1 serrote com folha de serra bi-metálica 420 mm	1725

SOLUÇÕES



PAREDE 2m + 0,80m



C55PFA-0,8

C55PFA-0,8

055000315

**Painel de ferramentas perfurado,
com 0,8 m de comprimento**

Painel de ferramentas em aço perfurado
(800x1020x25 mm)



C55P/MCD

055000257

**Suportes centrais
duplos**



C55PM/M0,8

C55PTE-0,8

C55PM/M0,8

055000312

**Armário suspenso,
0,8 m de comprimento**

Dimensões: 800x400x300; equipado com pistões
a gás tornando mais fácil abrir e fechar a porta


C55PTE-0,8

055000318

**Painel inferior do armário,
com 0,8 m de comprimento**

Dimensões: 800x620x25 mm

Prevê incorporação de 1 Tomada (não incluída)



C55PM/M0,8

C55PT0,8x0,6

C55/1PF

C55PM/M0,8

055000312

**Armário suspenso,
0,8 m de comprimento**

Dimensões: 800x400x300; equipado com pistões
a gás tornando mais fácil abrir e fechar a porta

C55PT0,8x0,6

055000313

**Painel inferior do armário,
com 0,8 m de comprimento**

Dimensões: 800x620x25 mm

C55/1PF

055000309


**Painel perfurado para ferramentas,
com 0,8 m de comprimento**

Painel de ferramentas perfuradas
(800x620 mm)



2000 mm


C55AC



As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Ângulo de apoio

- Bancada com pés de apoio (700x700)
- 2 sistemas de parede de ferramentas com 2 prateleiras de fixação (670x160mm)



C55KAI




As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.

Canto para bancada 700x700 mm, com apoio

Tampo em chapa pintada (700x700 mm) com revestimento em PVC resistente ao impacto e hidrocarbonetos



C55B/1




As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho.


Extensão para bancada de trabalho, 1 m de comprimento

Tampo para bancada de trabalho (1024x700 mm) com revestimento em PVC resistente a choques e hidrocarbonetos

- Apoio universal com pés de ajuste vertical
- 1 módulo fixo: 7 gavetas (588x367 mm) com calhas assentes em rolamentos de esferas



h		max
70 mm		30 kg
245 mm		40 kg



CORNERS



C55KAS

055000370

Canto superior com painel de ferramentas

- 2 painéis de ferramentas (700x1020x25 mm)
- 2 prateleiras (670x160 mm)



C55MP

055000374

Prateleiras de aço de canto parede

3 kg




ARMÁRIOS

C55AT1

055000421

Armário de chapa de metal com porta de policarbonato transparente

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x42x42 cm



41 kg




C55AT2

055000422

Armário de chapa de metal com duas portas de policarbonato transparente

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x70x42 cm



56 kg




C55A1

055000411

Armário de uma única porta

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x42x42 cm



50 kg




C55A2

055000412

Armário de duas portas

- 3 prateleiras ajustáveis verticalmente removíveis
- Com fechadura
- Dimensões do interior utilizável: 177x70x42 cm



72 kg



C55A1/R42

055000461

Prateleira interior para C55A1/C55AT1

30 kg

2,4 kg



400x400 mm

C55A2/R70

055000462

Prateleira interior para C55A2/C55AT2

50 kg

3,5 kg



700x400 mm

C55C

055000400

Armários de carga


Desenvolvidos com base em pesquisas precisas realizadas com usuários profissionais treinados, eles fornecem soluções ideais para trabalhar com conforto e racionalidade. O sistema de abertura dos painéis perfurados das duas portas também permite que a superfície interior seja aproveitada ao máximo.

Principais características:

- 1 gaveta com guias telescópicas de rolamentos de esferas
- Fácil layout da ferramenta de acordo com as necessidades dos usuários
- Fácil montagem na parede por meio de dois slots localizados na parte traseira do gabinete
- Trava de segurança para gavetas e portas
- Bandeja termoformada vazia para soquetes e acessórios de 1/2"



37 kg



ACESSÓRIOS E GANCHOS PARA PAINÉIS PERFORADOS



C45LMP 045000320

Lâmpada LED, a combinar com mobiliário para oficina RSC55

- Comprimento: 630 mm
- Fixação fácil no armário através de adesivos
- Interruptor ON/OFF
- 570 lumens

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W



L=45 cm



SPC 088880480

Suporte de parede para computador

- Compatível com sistemas de parede de ferramenta RSC55
- Dimensões 398x243x138 mm




1 kg

Novidade

CP 088880470

Suporte de parede em aço para sprays



PM/6C 088880440

Porta ferramentas com 6 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 80x60 mm




PM/5C 088880450

Porta ferramentas com 5 bandejas em plástico, com apoio

- Dimensões interiores da bandeja: 95x120 mm



KIT/GPS 088880119




GM



	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25


S55/8 088880420

55/S8
55AS/8
55MP/S8




S55/12 088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12




ST2P 088880422




TSP

088880402



S952/10 088880423




S1719BM 088880404

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R




SGN 088880405




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

S42/17 088880428




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6 088880429




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11 088880910




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8 088880430




1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8 088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV 000960958



96T/S11
97TTX/S11

SB

Guia porta
ferramentas



- SB1** L 210 mm 088880201
- SB2** L 280 mm 088880202
- SB3** L 360 mm 088880203

MB

Mola para guia porta ferramentas



- MB0** ☐ 1/4 088880210
- MB1** ☐ 3/8 088880211
- MB2** ☐ 1/2 088880212

SUAS CORES PARA SUA OFICINA!

RSC55 permite que você solicite as bancadas, armários, carrinhos e os módulos de parede em uma versão neutra (em cinza) e personalize as faixas coloridas verticais escolhendo entre 7 fitas adesivas diferentes.



1.
Peça seus módulos em cor neutra

2.
Peça a faixa colorida vertical
Escolha a cor ao seu gosto ou de acordo com as cores da sua empresa



C55STR


Fita adesiva 25 m
permite adaptar as fitas verticais dos módulos de garagem item C55

2011		055000901
9006		055000902
3000		055000903
5015		055000904
1023		055000905
6029		055000906
9016		055000907
1035		055000909



IDEALIZE E CRIE...


**Configure a sua oficina
online em 3D**



step 1

Desenhe as paredes


Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina



step 2

Conceba o mobiliário da sua oficina

Selecione e combine os diversos módulos, de acordo com as suas necessidades



step 3

Veja o resultado em 3D

A combinação é imediatamente ilustrada em 3D e pode ser visualizada em diferentes ângulos




ORDINE		CLIENTE	
Ordem número		Assinatura	
Data	02 / 02 / 2020	Cognome e Nome	
Data consegna	08 / 08 / 2020	Indirizzo	
Operatore		Telefono	
Conto Abbonamento		Email	
		Nome	
Banchi da lavoro			
	Articolo: 05000094 Codice: C56/562 Descrizione Gabinetto universale con avvolgitore elettrico integrato per banco da lavoro arredato ufficio	Quantità: 1	Importo: 0
	Articolo: 05000095 Codice: C56/563 Descrizione Gabinetto universale per banco da lavoro con avvolgitore integrato	Quantità: 1	Importo: 0
	Articolo: 05000106 Codice: C56/572 Descrizione Pannello di lavoro da 2 metri per banco arredato ufficio	Quantità: 1	Importo: 0
	Articolo: 05000106	Quantità: 2	

step 4

Peça um orçamento

Imprima a especificação em PDF e solicite um orçamento ao seu revendedor



MÓDULOS PERSONALIZADOS SOB ENCOMENDA



Preencha as gavetas com módulos personalizados em 6 passos
(Tamanho Máximo: 1100 x 600 mm)


1
Identifique as suas necessidades e envie o projeto ao revendedor Beta




2
Recepção e definição do projeto inicial

Imagem	Produtos	Refa. Nr.
	Alicate de pressão	010540022
	Alicate	010440250
	Alicate	011500046
	Chave de fenda	012011039
	Chave de fenda para parafusos Phillips®	012021018

3
Execução do projeto



4
Envio de layout para aprovação



5
Construção dos módulos flexíveis na fábrica da Beta em Sovico.




6
Entrega dos módulos personalizados



5S

É um método de organização do local de trabalho de origem japonesa. O nome deriva da transcrição ocidental de 5 palavras japonesas: **seiri, seiton, seiso, seiketsu and shitsuke**.



Seguir os 5 passos identificados por estas palavras permite implementar um método sistematizado e consistente permitindo de imediato maior produtividade, segurança e motivação dos funcionários, com consequente melhoria no desempenho organizacional.



BENEFÍCIOS



Perda de tempo reduzida e melhor custo-benefício

Um sistema de organização e transporte adequado para as suas ferramentas permitirá que você tenha tudo o que precisa, onde precisa e ao seu alcance.



Qualidade e produtividade superiores

O equipamento padrão nem sempre atende às nossas necessidades. Criar o seu equipamento personalizado item a item permitirá a você adaptá-lo totalmente às suas necessidades, o que resultará em melhorias na confiabilidade e no desempenho.




Menos acidentes de trabalho

A maioria dos acidentes ocorre ao usar ferramentas. Organizando todos os itens necessários para que possam ser facilmente selecionados para o uso e remover todos os itens desnecessários, permitirá minimizar uso indevido e reduzir riscos.



Maior eficiência

Reduzir o número de defeitos e erros permitirá evitar atrasos, otimizar processos e melhorar a eficiência e os resultados da empresa.





TaeguTools

★ ★ Ferramentas Premium ★ ★

SIGA NAS REDES SOCIAIS:

  **@taegutools**

SOLICITE COTAÇÃO:

vendas@taegutools.com.br

(19) 3433-1118